
















<b>Ventiliai apatinio pajungimo radiatoriams</b>				
<b>Kodas</b>	<b>Nuotrauka</b>	<b>Pastaba</b>	<b>Kaina Lt be PVM</b>	<b>Kaina Lt su PVM</b>
013G7370		DeLonghi	27,00	<b>32,67</b>
013G7360		Vogel & Noot	27,00	<b>32,67</b>
013G7382		Kermi	27,00	<b>32,67</b>
013G7390		Purmo (iki2010metų), DiaNorm...	27,00	<b>32,67</b>
013G7380		Purmo (nuo2010 metų)	27,00	<b>32,67</b>
<b>Ventilis RA-N dvivamzdėms sistemoms</b>				
013G0013		Kampinis DN15/kvs 0.90	53,00	<b>64,13</b>
013G0014		Tiesus DN15/kvs 0.90	53,00	<b>64,13</b>
013G0153		UK kampinis DN15/kvs 0.90	53,00	<b>64,13</b>
013G0015		Kampinis DN20/kvs 1.40	71,00	<b>85,91</b>
013G0016		Tiesus DN20/kvs 1.40	71,00	<b>85,91</b>
013G0155		UK kampinis DN20/kvs 1.00	71,00	<b>85,91</b>
013G0037		Kampinis DN25/kvs 1.40	138,00	<b>166,98</b>
013G0038		Tiesus DN25/kvs 1.40	138,00	<b>166,98</b>
<b>RA-N kairinis, dešininis ventiliai su išankstiniu nustatymu dvivamzdei sistemai</b>				
013G0235		DN15, kairinio montavimo ventilis	58,00	<b>70,18</b>
013G0233		DN15, dešininio montavimo ventilis	58,00	<b>70,18</b>
<b>RA-N ventiliai su presuojama jungtimi plieniniam ir variniam vamzdynui</b>				
013G3237		Kampinis presuojamas DN15/kvs 0.90	57,00	<b>68,97</b>
013G3238		Tiesus presuojamas DN15/kvs 0.90	57,00	<b>68,97</b>
013G3239		UK kampinis presuojama sDN15/kvs 0.90	68,00	<b>82,28</b>

<b>RA-N ventiliai su išorinio sriegio jungtimi</b>				
<b>Kodas</b>	<b>Nuotrauka</b>	<b>Pastaba</b>	<b>Kaina Lt be PVM</b>	<b>Kaina Lt su PVM</b>
013G4201		Kampinis DN15/kvs 0.90	53,00	<b>64,13</b>
013G4202		Tiesus DN15/kvs 0.90	53,00	<b>64,13</b>
013G4203		UK kampinis DN15/kvs 0.90	53,00	<b>64,13</b>
<b>Ventilis RA-G vienvamzdėms arba gravitacinėms sistemoms</b>				
013G1676		DN15 kampinis kvs 4.3, maks. dif. slėgis 0.20 bar	69,00	<b>83,49</b>
013G1675		DN15, tiesus kvs 2.30, maks. dif. slėgis 0.20 bar	69,00	<b>83,49</b>
013G1678		DN20, kampinis kvs. 5.01, maks. dif. slėgis 0.20 bar	71,00	<b>85,91</b>
013G1677		DN 20, tiesus kvs 3.81, maks. dif. slėgis 0.20 bar	71,00	<b>85,91</b>
013G1680		DN25, kampinis kvs 5.50, maks. dif. slėgis 0.16 bar	106,00	<b>128,26</b>
013G1679		DN25, tiesus kvs 4.58, maks. dif. slėgis 0.16 bar	106,00	<b>128,26</b>
<b>Termostatiniai elementai RA jungčiai</b>				
013G2990		RA2990 standartinis, įmontuojamas daviklis su dujiniu užpildu, temp. ribos 5-26C	69,00	<b>83,49</b>
013G2992		RA2992 standartinis, dujinis užpildas, distancinis daviklis iki 2m., temp. ribos 5-26C	93,00	<b>112,53</b>
013G5010		RAW5010 standartinis, įmontuojamas su skystčio užpildu, temp. ribos 8-28C	46,00	<b>55,66</b>
013G5012		RAW5012 standartinis, skystinis užpildas, distancinis valdiklis iki 2m., temp. ribos 8-28C	64,00	<b>77,44</b>
<b>Termostatiniai elementai su fiksuotu temperatūriniu apribojimu Ra jungčiai, apsauga nuo užšalimo</b>				
013G2970		RA2970 standartinis, įmontuojamas daviklis su dujiniu užpildu, temp. ribos 5-21C.	61,00	<b>73,81</b>
013G2978		RA2978 standartinis, įmontuojamas daviklis su dujiniu užpildu, temp. ribos 5-22C	61,00	<b>73,81</b>

Kodas	Nuotrauka	Pastaba	Kaina Lt be PVM	Kaina Lt su PVM
013G2977		RA2977 standartinis, įmontuojamas daviklis su dujiniu užpildu, temp. ribos 5-23C	61,00	<b>73,81</b>
013G5116		RAW5116 standartinis, įmontuojamas daviklis su skysčio užpildu, temp. Ribos 16-28C	46,00	<b>55,66</b>
<b>Distancinio montavimo termostatiniai elementai RA, M30x1,5 jungčiai</b>				
013G5062		RA5062 distancinio montavimo el., temp. ribos 8-28C, 2m kap. vamzdelis	161,00	<b>194,81</b>
013G5065		RA5065 distancinio montavimo el., temp. ribos 8-28C, 5m kap. vamzdelis	189,00	<b>228,69</b>
013G5068		RA5068 distancinio montavimo el., temp. ribos 8-28C, 8m kap. vamzdelis	220,00	<b>266,20</b>
<b>Termostatiniai elementai M30x1,5 jungčiai</b>				
013G5030		RAW-K5030 įmontuojamas daviklis, skirtas tiesioginiam prijungimui prie apatinio pajungimo radiatorių su M30x1,5 jungtimi temp. ribos 8-28C	46,00	<b>55,66</b>
<b>Modernaus dizaino sprendimai. Įvairių spalvų termostatiniai elementai M30x1,5 jungčiai</b>				
013G6180		RAX-K termostatinis elementas, M30x1,5 jungtis, spalva chromas	88,00	<b>106,48</b>
013G6080		RAX-K termostatinis elementas, M30x1,5 jungtis, spalva balta RAL9016	64,00	<b>77,44</b>

Kodas	Nuotrauka	Pastaba	Kaina Lt be PVM	Kaina Lt su PVM
<b>Termostatinis elementas su fiksuotu temperatūriniu apribojimu M30x1,5 jungčiai</b>				
013G5136		RAW-K5136 įmontuojamas skystinis daviklis, skirtas tiesioginiam prijungimui prie apatinio pajungimo radiatorių su M30x1,5 jungtimi, temp. Ribos 16-28C	46,00	<b>55,66</b>
<b>Termostatinis elementas RTD jungčiai</b>				
013G2945		RA/RTD standartinis, įmontuojamas daviklis su dujiniu užpildu, temp. ribos 5-26C	48,00	<b>58,08</b>
013G2946		RA/RTD standartinis, įmontuojamas daviklis su dujiniu užpildu, temp. Ribos 16-26C	48,00	<b>58,08</b>
<b>Termostatinis elementas su fiksuotu temperatūriniu apribojimu RTD jungčiai</b>				
013G5215		RAW/RTD5125 įmontuotas daviklis, skirtas tiesioginiam prijungimui prie apatinio pajungimo radiatorių su M30x1,5 jungtimi, temp. ribos 8-28C	46,00	<b>55,66</b>
013G5216		RAW/RTD5216 įmontuojamas skystinis daviklis, skirtas tiesioginiam prijungimui prie apatinio pajungimo radiatorių su M30x1,5 jungtimi, temp. ribos 8-28C	46,00	<b>55,66</b>