

Tipas	Kodo Nr.	Apibrėžimas	Kaina LT be PVM	Nuotrauka
-------	----------	-------------	-----------------	-----------

Galioja nuo 2013 01 07 - iki atskiro patvirtinimo

ŠILDYMO SPRENDIMAI - HIDRAULIKA

RADIATORIŲ TERMOSTATAI			
Termostatiniai elementai RA jungčiai			
RA 2990	013G2990	Standartinis, įmontuotas daviklis su dujinu užpildu temp. ribos 5-26 °C	69,00
RA 2992	013G2992	Standartinis, dujinis užpildas, distancinis daviklis iki 2m., temp. ribos 5-26 °C	93,00
RAW 5010	013G5010	Standartinis, įmontuotas daviklis su skysčio užpildu temp. ribos 8-28 °C	46,00
RAW 5012	013G5012	Standartinis, skystinis užpildas, distancinis daviklis iki 2m., temp. ribos 8-28 °C	64,00
Antivandaliniai termostatiniai elementai RA jungčiai			
RA 2920	013G2920	Antivandalinis, įtakai atsparus, įmontuotas dujinis daviklis, temp. ribos 5-26 °C	66,00
Termostatiniai elementai su fiksuotu temperatūriniu apribojimu RA jungčiai, apsauga nuo nuėmimo			
RA 2970	013G2970	Standartinis, įmontuotas daviklis su dujinu užpildu, temp. ribos 5-21 °C . Rekomenduojama naudoti daugiabučiuose BE apskaitos	61,00
RA 2978	013G2978	Standartinis, įmontuotas daviklis su dujinu užpildu, temp. ribos 5-22 °C . Rekomenduojama naudoti daugiabučiuose BE apskaitos	61,00
RA 2977	013G2977	Standartinis, įmontuotas daviklis su dujinu užpildu, temp. ribos 5-23 °C . Rekomenduojama naudoti daugiabučiuose BE apskaitos	61,00
RAW 5116	013G5116	Standartinis, įmontuotas daviklis su skysčio užpildu, temp. ribos 16-28 °C . Rekomenduojama naudoti daugiabučiuose SU apskaita	46,00
PASTABA: RA 2970, RA2978, RA2977 termostatiniams elementams nuimti reikalingas 013G1236 įrankis			
Šie termostatiniai elementai rekomenduojami daugiabučiuose BE apskaitos			
Modernaus dizaino sprendimai. Įvairių spalvų termostatiniai elementai RA jungčiai			
RAX	013G6170	Termostatinis elementas, RA jungtis, spalva - chromas	88,00
RAX	013G6070	Termostatinis elementas, RA jungtis, spalva balta RAL9016	64,00
RAX	013G6171	Termostatinis elementas, RA jungtis, spalva INOX	101,00
RAX	013G6075	Termostatinis elementas, RA jungtis, spalva juoda RAL9005	80,00
RAX	013G6176	Termostatinis elementas, RA jungtis, spalva - chromas/RAL9016	80,00
Living ECO, elektroniniai radiatorių termostatai			
Living ECO	014G0050	Programuojamas termostatas, įmontuotas daviklis. Tiekiamas su RA jungties adapteriu.	160,00
Living ECO	014G0052	Programuojamas termostatas, įmontuotas daviklis. Tiekiamas su RA ir M30x1,5 jungčių adapteriais.	160,00
RTD jungtis	014G0253	Living connect & ECO RTD jungties adapteris	9,00
Higieniniai termostatiniai elementai			
RAX	013G6070	Termostatinis elementas, RA jungtis, spalva balta RAL9016	64,00
RAX-K	013G6080	Termostatinis elementas, M30x1,5 jungtis, spalva balta RAL9016	64,00
Distancinio montavimo termostatiniai elementai RA, M30x1,5 jungčiai			
RA 5062	013G5062	Distancinio montavimo el., temp. ribos 8-28 °C, 2m kap. vamzdelis	161,00
RA 5065	013G5065	Distancinio montavimo el., temp. ribos 8-28 °C, 5m kap. vamzdelis	189,00
RA 5068	013G5068	Distancinio montavimo el., temp. ribos 8-28 °C, 8m kap. vamzdelis	220,00
M30x1,5 jungtis	013G5194	M30x1.5 jungties adapteris RA5062/5/8 term. elementams	15,00

Tipas	Kodo Nr.	Apibrėžimas	Kaina LT be PVM	Nuotrauka	
Termostatiniai elementai M30x1,5 jungčiai					
RAW-K 5030	013G5030	Įmontuotas daviklis, skirtas tiesioginiam prijungimui prie apatinio jungimo radiatorių su M30x1.5 jungtimi temp. ribos 8-28C	46,00		
Modernaus dizaino sprendimai. Įvairių spalvų termostatiniai elementai M30x1,5 jungčiai					
RAX-K	013G6180	Termostatinis elementas, M30x1,5 jungtis, spalva - chromas	88,00		
RAX-K	013G6080	Termostatinis elementas, M30x1,5 jungtis, spalva balta RAL9016	64,00		
Termostatinis elementas su fiksuotu temperatūriniu apribojimu M30x1,5 jungčiai					
RAW-K 5136	013G5136	Įmontuotas skystinis daviklis, skirtas tiesioginiam prijungimui prie apatinio jungimo radiatorių su M30x1.5 jungtimi, temp. ribos 16-28 °C. Rekomenduojama naudoti daugiabučiuose SU apskaita	46,00		
Termostatinis elementas RTD jungčiai					
RA/RTD	013G2945	Standartinis, įmontuotas daviklis su dujinu užpildu temp. ribos 5-26 °C	48,00		
RA/RTD	013G2946	Standartinis, įmontuotas daviklis su dujinu užpildu, temp. ribos 16-26 °C. Rekomenduojama naudoti daugiabučiuose SU apskaita	48,00		
Termostatinis elementas su fiksuotu temperatūriniu apribojimu RTD jungčiai					
RAW/RTD 5215	013G5215	Įmontuotas daviklis, skirtas tiesioginiam prijungimui prie apatinio jungimo radiatorių su M30x1.5 jungtimi temp. ribos 8-28C	46,00		
RAW/RTD 5216	013G5216	Įmontuotas skystinis daviklis, skirtas tiesioginiam prijungimui prie apatinio jungimo radiatorių su M30x1.5 jungtimi, temp. ribos 16-28 °C. Rekomenduojama naudoti daugiabučiuose SU apskaita	46,00		

Priedai termostatiniams elementams ir ventiliams				
	013G1350	Kampinis adapteris, skirtas tiesioginiam prijungimui prie apatinio jungimo radiatorių su Danfoss RA jungties integruotais ventiliais	21,00	
	013G1360	Kampinis adapteris, skirtas tiesioginiam prijungimui prie apatinio jungimo radiatorių su M30x1.5 jungties integruotais ventiliais	21,00	
	013G5191	RA jungties adapteris RA 5062/5/8 term. elementams	15,00	
	013G5245	Apsauga nuo vagystės, RA "klick" jungtis (pakuotė 20 vnt.)	1,00	
	013G1232	Apsauga nuo vagystės, RA movinė jungtis (RA 2920) (pakuotė 20 vnt.)		
	013G5389	Apsauga nuo vagystės, RTD, M30x1,5 jungtis (pakuotė 10 vnt.)	3,00	
	013G5199	Min., maks. temperatūros fiksatorius RAW termostatiniam elementui (paakuotė 130 vnt.)		
	013G1236	Atsuktuvų rinkinys RA daviklių montavimui ir min./maks. padėčių užrakinimui	26,00	
	013G5002	Reguliavimo rankenėlė RA jungties ventiliams	16,00	
	013G5003	Reguliavimo rankenėlė M30x1,5 jungties ventiliams	16,00	
	013G3300	Zalvarinė uždarymo rankenelė RA jungties ventiliams (radiatorių nuėmimui).	61,00	

Ventiliai apatinio jungimo radiatoriams				
RA	013G7370	DeLonghi	27,00	
RA	013G7360	Vogel & Noot	27,00	
RA	013G7382	Kermi	27,00	
RA	013G7390	Purmo (iki 2010 metų), DiaNorm ...	27,00	
RA	013G7380	Purmo (nuo 2010 metų.)	27,00	

Ventilis RA-N, dvivamzdėms sistemoms				
RA-N 10	013G0011	Kampinis DN10/kvs 0.65	48,00	
RA-N 10	013G0012	Tiesus DN10/kvs 0.65	48,00	
RA-N 10	013G0151	UK kampinis DN10/kvs 0.65	48,00	
RA-N 15	013G0013	Kampinis DN15/kvs 0.90	53,00	
RA-N 15	013G0014	Tiesus DN15/kvs 0.90	53,00	
RA-N 15	013G0153	UK kampinis DN15/kvs 0.90	53,00	
RA-N 20	013G0015	Kampinis DN20/kvs 1.40	71,00	
RA-N 20	013G0016	Tiesus DN20/kvs 1.40	71,00	
RA-N 20	013G0155	UK kampinis DN20/kvs 1.00	71,00	
RA-N 25	013G0037	Kampinis DN25/kvs 1.40	138,00	
RA-N 25	013G0038	Tiesus DN25/kvs 1.40	138,00	

RA-N 15 kairinis, dešininis ventiliai su išankstiniu nustatymu dvivamzdei sistemai				
RA-N 15	013G0234	DN15, kairinio montavimo ventilis	58,00	
RA-N 15	013G0233	DN15, dešinio montavimo ventilis	58,00	

RA-N ventiliai su presuojama jungtimi plieniniam ir variniam vamzdynui				
RA-N 15 Press	013G3237	Kampinis presuojamas DN15/kvs 0.90	57,00	
RA-N 15 Press	013G3238	Tiesus presuojamas DN15/kvs 0.90	57,00	
RA-N 15 Press	013G3239	UK kampinis presuojamas DN15/kvs 0.90	68,00	

RA-N ventiliai su išorinio sriegio jungtimi				
RA-N 15	013G4201	Kampinis DN 15/kvs 0.90	53,00	
RA-N 15	013G4202	Tiesus DN 15/kvs 0.90	53,00	
RA-N 15	013G4203	UK kampinis DN 15/kvs 0.90	53,00	

Ventilis RA-G, vienvamzdėms arba gravitacinėms sistemoms				
RA-G 15	013G1676	DN15, kampinis kvs 4.30, maks. dif. slėgis 0.20 bar	69,00	
RA-G 15	013G1675	DN15, tiesus kvs 2.30, maks. dif. slėgis 0.20 bar	69,00	
RA-G 20	013G1678	DN20, kampinis kvs 5.01, maks. dif. slėgis 0.20 bar	71,00	
RA-G 20	013G1677	DN20, tiesus kvs 3.81, maks. dif. slėgis 0.20 bar	71,00	
RA-G 25	013G1680	DN25, kampinis kvs 5.50, maks. dif. slėgis 0.16 bar.	106,00	
RA-G 25	013G1679	DN25, tiesus kvs 4.58, maks. dif. slėgis 0.16 bar	106,00	

RTD-CB apsauga nuo galinio srauto				
RTD-CB DN15	013L1925	R 1/2, srautas 4,54m3/h	57,00	
RTD-CB DN20	013L1926	R 3/4, srautas 8,06m3/h	71,00	

RTD-CB DN25	013L1927	R 1, srautas 17,00m3/h	107,00	
-------------	----------	------------------------	--------	---

RTD-BR apvado susiaurinimas

RTD-BR DN15/10	013L1915	G 1/2, srautas 6,80m3/h	33,00	
RTD-BR DN20/15	013L1916	G 3/4, srautas 15,10m3/h	42,00	

Ventilis type RA-K/KE kolektoriniam pajungimui

Dvivamzdei sistamai

RA-K 15	013G3363	DN15 ventilis su išankstiniu nustatymu	58,00	
RA-K	013G3367	Kolektorius. Su išoriniu sriegiu, sklende. Radiatoriaus jungtis DN15, sistemos jungtis DN20. Jungimas iš grindų	58,00	
RA-KW	013G3369	Kolektorius. Su išoriniu sriegiu, sklende. Radiatoriaus jungtis DN15, sistemos jungtis DN20. Jungimas iš sienos	64,00	

Vienvamzdei sistamai

RA-KE 15	013G3362	DN 15 ventilis be išankstinio nustatymo	54,00	
RA-KE	013G3366	Kolektorius. Su išoriniu sriegiu, sklende. Radiatoriaus jungtis DN15, sistemos jungtis DN20. Jungimas iš grindų	58,00	
RA-KEW	013G3368	Kolektorius. Su išoriniu sriegiu, sklende. Radiatoriaus jungtis DN15, sistemos jungtis DN20. Jungimas iš sienos	64,00	

Sujungimo vamzdeliai

DN15 vamzdelis	013G3377	Sujungimo vamzdelis: DN 15 x 950 mm	22,00	
DN15 vamzdelis	013G3378	Sujungimo vamzdelis: DN 15 x 650 mm	14,00	

RA 15/6T ventiliai su apvadu vienvamzdei sistamai

RA 15/6T	013G3220	RA 15/6T, ½" vidinis sriegis, grindinis jungimas	140,00	
RA 15/6T	013G3218	RA 15/6T, ¾" išorinis sriegis, grindinis jungimas	140,00	
RA 15/6T	013G3270	RA 15/6T, ½" vidinis sriegis, šoninis jungimas	140,00	
RA 15/6T	013G3268	RA 15/6T, ¾" išorinis sriegis, šoninis jungimas	140,00	

RA 15/6TB ventiliai be apvado dvivamzdei sistamai

RA 15/6TB	013G3210	RA 15/6T, ½" vidinis sriegis, grindinis jungimas	113,00	
RA 15/6TB	013G3215	RA 15/6T, ½" vidinis sriegis, šoninis jungimas	113,00	

RA-N, RLV chromuoti ventiliai ir kompresiniai fittingai kopetėlių tipo rankšluosčių džiovintuvams ir modernaus dizaino ra

RA-NCX 15	013G4237	Kampinis DN 15/kvs 0.90, spalva - chromas	78,00	
RA-NCX 15	013G4238	Tiesus DN 15/kvs 0.90, spalva - chromas	78,00	
RA-NCX 15	013G4240	Kairinio montavimo ventilis DN15, Kvs 0.90, spalva - chromas	95,00	
RA-NCX 15	013G4239	Dešininio montavimo ventilis DN15, Kvs 0.90, spalva - chromas	95,00	
RLV-CX 15	003L0273	Kampinis DN15, kvs 2.5, spalva - chromas	57,00	
RLV-CX 15	003L0274	Tiesus DN15, kvs 2.5, spalva - chromas	57,00	
Cu fittingai	013G4192	DN15 išorinis sriegis, matmenys 10 mm, spalva - chromas	12,00	
Cu fittingai	013G4193	DN15 išorinis sriegis, matmenys 12 mm, spalva - chromas	12,00	
Cu fittingai	013G4194	DN15 išorinis sriegis, matmenys 14 mm, spalva - chromas	12,00	
Cu fittingai	013G4195	DN15 išorinis sriegis, matmenys 14 mm, spalva - chromas	12,00	
Cu fittingai	013G4196	DN15 išorinis sriegis, matmenys 16 mm, spalva - chromas	12,00	
PEX fittingai	013G4199	DN15 išorinis sriegis, matmenys 15x2.5 mm, spalva - chromas	22,00	
AluPEX fittingai	013G4200	DN15 išorinis sriegis, matmenys 16x2 mm, spalva - chromas	26,00	
PEX fittingai	013G4198	DN15 išorinis sriegis, matmenys 16x2.5 mm, spalva - chromas	22,00	

Ventilių komplektai skirti montuoti su rankšluosčių džiovintuvais

Nuo patalpos temperatūros

RAX	013G4003	Spalva - chromas	411,00	
RAX	013G4007	Spalva - balta RAL9016	380,00	
RAX	013G4009	Spalva - nerūdijantis plienas INOX	537,00	

Nuo vandens temperatūros

RTX	013G4132	Spalva - chromas	459,00	
RTX	013G4136	Spalva - balta RAL9016	424,00	
RTX	013G4138	Spalva - nerūdijantis plienas INOX	596,00	

PASTABA: Komplekta sudaro: uždarymo ir termostatinis ventiliai, termostatinis elementas.

Atskiri RAX, RTX komplektų komponentai

RA-URX 15	013G4030	Spalva - chromas, dešininio montavimo ventilis DN15, Kvs 0.44	207,00	
RA-URX 15	013G4031	Spalva - chromas, kairinio montavimo ventilis DN15, Kvs 0.44	207,00	
RA-URX 15	013G4050	Spalva - balta RAL9016, dešininio montavimo ventilis DN15, Kvs 0.44	172,00	
RA-URX 15	013G4051	Spalva - balta RAL9016, kairinio montavimo ventilis DN15, Kvs 0.44	172,00	
RA-URX 15	013G4060	Spalva - INOX, dešininio montavimo ventilis DN15, Kvs 0.44	243,00	
RA-URX 15	013G4061	Spalva - INOX, kairinio montavimo ventilis DN15, Kvs 0.44	243,00	

Ventilių komplektai skirti montuoti su rankšluoščių džiovintuvais, kurių atstumas tarp vamzdžių pajungimo ašių 50 mm, su galimybe prijungti elektrinį šildymo teną Nuo patalpos temperatūros

VHX 1/2"	013G4276	VHX-DUO 1/2" tiesus, spalva - chromas	433,00
VHX 1/2"	013G4278	VHX-DUO 1/2" tiesus, spalva - balta RAL9016	387,00
VHX 1/2"	013G4279	VHX-DUO 1/2" kampinis, spalva - chromas	433,00
VHX 1/2"	013G4281	VHX-DUO 1/2" kampinis, spalva - balta RAL9016	387,00



Nuo vandens temperatūros

VHX 1/2"	013G4376	VHX-DUO 1/2" tiesus, spalva - chromas	400,00
VHX 1/2"	013G4378	VHX-DUO 1/2" tiesus, spalva - balta RAL9016	358,00
VHX 1/2"	013G4379	VHX-DUO 1/2" kampinis, spalva - chromas	400,00
VHX 1/2"	013G4381	VHX-DUO 1/2" kampinis, spalva - balta RAL9016	358,00



PASTABA: Termostatinis elementas vandens grąžinime, R 1/2" jungimas

Ventilių komplektai skirti montuoti su rankšluoščių džiovintuvais, jungiant į vieną gyvatuko angą vandens padavimą ir grąžinimą, o į kitą gyvatuko angą elektrinį šildymo teną Nuo patalpos temperatūros

VHX 1/2"	013G4282	VHX - MONO 1/2" tiesus, spalva - chromas	420,00
VHX 1/2"	013G4284	VHX - MONO 1/2" tiesus, spalva - balta RAL9016	376,00
VHX 1/2"	013G4285	VHX - MONO 1/2" kampinis, spalva - chromas	420,00
VHX 1/2"	013G4287	VHX - MONO 1/2" kampinis, spalva - balta RAL9016	376,00



Nuo vandens temperatūros

VHX 1/2"	013G4382	VHX - MONO 1/2" tiesus, spalva - chromas	389,00
VHX 1/2"	013G4384	VHX - MONO 1/2" tiesus, spalva - balta RAL9016	347,00
VHX 1/2"	013G4385	VHX - MONO 1/2" kampinis, spalva - chromas	389,00
VHX 1/2"	013G4387	VHX - MONO 1/2" kampinis, spalva - balta RAL9016	347,00



PASTABA: Termostatinis elementas vandens grąžinime, R 1/2" jungimas

Termostatiniai elementai RA jungčiai, reaguojantys nuo vandens temperatūros

RTX	013G6090	Spalva balta - RAL9016	88,00
RTX	013G6190	Spalva - chromas	122,00
RTX	013G6191	Spalva - nerūdijantis plienas	147,00
	013G5757	RTX adapteris	12,00



RAX, RTX ventilių ir VHX, VHS mazgų priedai

	013G4167	Elektrinis kaitinimo elementas: 40cm, 150W, TINKA TIK SU VHX-DUO ventiliais	295,00
	013G4168	Elektrinis kaitinimo elementas: 47cm, 300W	307,00
	013G4169	Elektrinis kaitinimo elementas: 70cm, 600W	328,00
	013G4166	Elektrinio kaitinimo elemento adapteris. Kai su VHX-DUO naudojamas ne Danfoss elektrinis kaitinimo elementas	46,00
	013G3133	RAX, RTX montavimo apdaila, spalva - chromas	84,00
	013G3132	RAX, RTX montavimo apdaila, spalva - balta RAL9016	36,00
	013G3134	RAX, RTX montavimo apdaila, spalva - nerūdijantis plienas	161,00
	013G3129	VHX montavimo apdaila, spalva - chromas	63,00
	013G3128	VHX montavimo apdaila, spalva - balta RAL9016	29,00
	013G3127	Vamzdelių komplektas su 1/2" jungtimi	41,00
	013G4179	VHX atsarginių tarpinių komplektas	4,69



PASTABA: Elektriniai kaitinimo elementai tinka su VHX-DUO ventiliais

Uždarymo ventiliai RLV su drenažu (lockshield)

RLV 10	003L0141	DN10, kampinis, kvs 1.8	30,00
RLV 10	003L0142	DN10, tiesus, kvs 1.8	30,00
RLV 15	003L0143	DN15, kampinis, kvs 2.5	32,00
RLV 15	003L0144	DN15, tiesus, kvs 2.5	32,00
RLV 20	003L0145	DN20, kampinis, kvs 3.0	43,00
RLV 20	003L0146	DN20, tiesus, kvs 3.0	43,00



RLV priedai. 003L0152 Drenas Rp 3/4 62,00

RLV ventiliai su presuojama jungtimi plieniniam ir variniam vamzdynui

RLV 15 Press	003L1825	DN15, kampinis-presuojamas, kvs 2.5	36,00
RLV 15 Press	003L1824	DN15, tiesus-presuojamas, kvs 2.5	36,00



Uždarymo ventiliai RLV-S be drenažo (lockshield)

RLV-S 10	003L0121	DN10, kampinis, kvs 1.5	15,00
RLV-S 10	003L0122	DN10, tiesus, kvs 1.5	15,00
RLV-S 15	003L0123	DN15, kampinis, kvs 2.2	16,00
RLV-S 15	003L0124	DN15, tiesus, kvs 2.2	16,00
RLV-S 20	003L0125	DN20, kampinis, kvs 2.2	26,00



RLV-S 20	003L0126	DN20, tiesus, kvs 2.2	26,00	
Uždarymo ventiliai RLV-S be drenažo (lockshield) su išorinio sriegio jungtimi				
RLV-S 15	003L0353	Rp 1/2, kampinis, kvs 2.2	17,00	
RLV-S 15	003L0354	Rp 1/2, tiesus, kvs 2.2	17,00	
"H" uždarymo ventiliai RLV-K universalūs (1 ir 2 sistemoms)				
RLV-K 1/2"	003L0282	Jungimas rad. 1/2", sistemos 3/4", kampinis	66,00	
RLV-K 1/2"	003L0280	Jungimas rad. 1/2", sistemos 3/4", tiesus	66,00	
RLV-K 3/4"	003L0283	Jungimas rad. 3/4", sistemos 3/4", kampinis	62,00	
RLV-K 3/4"	003L0281	Jungimas rad. 3/4", sistemos 3/4", tiesus	62,00	
Priedai RLV-K ventiliams				
	003L0294	RLV-K 3/4" ventilio adapteris	2,88	
"H" uždarymo ventiliai RLV-KS (2 sistemoms)				
RLV-KS 1/2"	003L0222	Jungimas rad. 1/2", sistemos 3/4", kampinis	38,00	
RLV-KS 1/2"	003L0220	Jungimas rad. 1/2", sistemos 3/4", tiesus	38,00	
RLV-KS 3/4"	003L0223	Jungimas rad. 3/4", sistemos 3/4", kampinis	35,00	
RLV-KS 3/4"	003L0221	Jungimas rad. 3/4", sistemos 3/4", tiesus	35,00	
Priedai RLV-KS ventiliams				
	003L0247	RLV-KS tarpinės ventiliams, 1 vnt. (pakuotė 20 vnt.)	2,00	
	003L0297	RLV-KS 3/4" į 1/2" adapteris	9,00	

RADIATORIŲ IR GRINDŲ ŠILDYMO AUTOMATIKA

Danfoss link

Danfoss link CC	014G0150	Danfoss link centrinis valdiklis PSU, montuojamas į potinkinę dėžutę.	1.470,00
Danfoss link CC	014G0151	Danfoss link centrinis valdiklis NSU, montuojamas ant sienos	1.470,00
Living connect	014G0001	Living connect termostatas ir RA jungties adapteris	157,00
Living connect	014G0003	Living connect termostatas ir RA, M30x1,5 jungčių adapteriai	157,00
Danfoss link HC	014G0100	Danfoss link HC grindų šildymo valdiklis, 10 zonų, matinimas 230V, pavaros 24V	1.175,00
Danfoss link RS	014G0158	Danfoss link kambario termostatas	261,00
Danfoss link	088L1905	Danfoss link grindų termostatas su grindų temperatūros jutikliu, (ELKO) rėmeliui	244,00

Danfoss link priedai

Danfoss link PSU	014G0260	PSU maitinimo šaltinis Danfoss link centriniam valdikliui	183,00
Danfoss link NSU	014G0261	NSU maitinimo šaltinis Danfoss link centriniam valdikliui	183,00
Danfoss link BSU	014G0262	Danfoss link baterijų maitinimo šaltinis, sistemos instaliavimui	183,00
Danfoss link RP	014G0270	Danfoss link kištukinis lizdas-relė, montuojamas į standartinį el. lizdą.	186,00
Danfoss link HR	014G0271	Danfoss link potinkinė relė, paslėptai instaliacijai	186,00
Danfoss link SCM	014G0105	Danfoss link SCM paprastas perdavimo modulis	392,00
Danfoss MPB	014G0102	Danfoss mobilaus telefono komunikatorius, naudojamas su SCM arba jungiamas tiesiai į Danfoss HC	1.208,00
CF-RU	088U0230	Signalų retransliatorius (kai virš 30 metrų)	451,00
CF-WR	014G0272	Belaidė relė, katilui įjungti arba išjungti	206,00
Living connect	014G0251	Living connect & ECO RA jungties adapteris	9,00
Living connect	014G0252	Living connect & ECO M30x1,5 jungties adapteris	9,00
Living connect	014G0253	Living connect & ECO RTD jungties adapteris	9,00
CF-EA	088U0250	Išorinė antena, 2m. kabelis	168,00



GRINDŲ ŠILDYMO AUTOMATIKA

CF2+ belaidė grindinio šildymo reguliavimo sistema

CF-MC 10	088U0240	Grindų šildymo valdiklis, 10 zonų, matinimas 230V, pavaros 24V	1.238,00
CF-MC 5	088U0245	Grindų šildymo valdiklis, 5 zonų, matinimas 230V, pavaros 24V	784,00
CF-RS	088U0210	Kambario termostatas	283,00
CF-RP	088U0211	Kambario termostatas viešoms patalpoms	384,00
CF-RD	088U0214	Kambario termostatas su ekranu	369,00
CF-RF	088U0215	Kambario termostatas su ekranu ir infraraudonųjų spindulių grindų temperatūros davikliu	607,00
CF-RC	088U0221	Zoninis reguliatorius	583,00
CF-RU	088U0230	Signalų retransliatorius (kai virš 30 metrų)	443,00
CF-EA	088U0250	Išorinė antena, 2m. kabelis	165,00
CF-EC	088U0255	5 m. kabelis išorinei antenai	83,00
CF-DS	088U0251	Rasos taško jutiklis	512,00
CF-WR	088U0252	Belaidė relė, katilui įjungti arba išjungti	202,00
ESM-11	087B1165	Paviršinis jutiklis, montuojamas ant vamzdžio iki DN65 (0...+100C)	155,00



Laidinė grindinio šildymo reguliavimo sistema, 24V

FH-WT	088H0022	Patalpos termostatas 24V, standartinis, temp. ribos 6-30C	96,00
FH-WP	088H0023	Patalpos termostatas 24V, viešoms patalpoms, temp. ribos 6-30C	125,00
FH-WS	088H0024	Patalpos termostatas 24V, su funkcijomis, temp. ribos 6-30C	122,00
FH-WC	088H0017	Grindų šildymo valdiklis, 10 zonų, matinimas 230V, galima jungti 12 Danfoss pavarų 24V, NC	384,00
FH-WF	088H0025	Grindų daviklis	49,00
	088H0027	FH-WT termostatų rėmelis	12,00



Laidinė grindinio šildymo reguliavimo sistema, 230V

FH-WT 230*	088H0127	Patalpos termostatas 230V/50Hz, temp. ribos 6-30C, 0.5 A/230V AC (1.5A maks. 120s)	94,00
FH-CWT	088U0601	FH-CWT 230 standartinis patalpos termostatas 230V/50Hz, temp. ribos 0-30C, 1.0 A/230V AC	73,00
FH-CWD	088U0602	FH-CWD 230 standartinis patalpos termostatas su displejumi 230V/50Hz, temp. ribos 0-30C, 1.0 A/230V AC	129,00
FH-CWP	088U0603	FH-CWP 230 programuojamas patalpos termostatas 230V/50Hz, temp. ribos 0-30C, 1.0 A/230V AC	141,00
FH-CWF	088U0610	FH-CWF grindų jutiklis (FH-CWD ir FH-CWP termostatams)	53,00
DEVireg Touch	014F1064	DEVireg™ Touch termostatas, +5...+45 °C, grindų+patalpos jutiklis, 16 A, ELKO	399,00



FH-WC 230	088H0016	Grindų šildymo valdiklis, 8 zonų, matinimas 230V, pavaros 230V, galima jungti 16 Danfoss pavarų 230V, NC	346,00	
-----------	----------	--	--------	---

FHV instaliacinės dėžutės grindų šildymui

FHV-R	003L1000	Su FJVR ventiliu (nuo srauto), dangtelis apvalus	232,00	
FHV-R	003L1006	Su FJVR ventiliu (nuo srauto), dangtelis kvadratinis	232,00	
FHV-A	003L1001	Su RA ventiliu (nuo aplinkos), dangtelis apvalus	217,00	
FHV-A	003L1007	Su RA ventiliu (nuo aplinkos), dangtelis kvadratinis	217,00	
FHV-WR	003L1028	Su FJVR (nuo srauto) ir RA (nuo aplinkos) ventiliu, dangtelis apvalus	347,00	

Priedai FHV instaliacinėms dėžutėms

	003L1050	Baltas apvalus dangtelis	24,00	
	003L1052	Baltas kvadratinis dangtelis	24,00	
	003L1035	Praailginimas RA termostatiniam elementui, 17,9 mm	27,00	
	003L1036	Praailginimas FJVR termostatiniam elementui, 17,9 mm	27,00	

RTL, termostatinis gražinamos temperatūros ribotuvas, tipas FJVR

FJVR	003L1070	Termost. elementas, temp. ribos 10-80 °C	92,00	
FJVR	003L1040	Termost. elementas, temp. ribos 10-50 °C	66,00	
FJVR	003L1009	DN10 ventilis, kampinis, Kvs 0.27	53,00	
FJVR	003L1010	DN10 ventilis, tiesus, Kvs 0.27	53,00	
FJVR	003L1013	DN15 ventilis, kampinis, Kvs 0.73	72,00	
FJVR	003L1014	DN15 ventilis, tiesus, Kvs 0.73	56,00	
FJVR Komplektas	003L1014K	FJVR 10-50C + FJVR 15 tiesus	102,00	
FJVR Komplektas	003L1013K	FJVR 10-50C + FJVR 15 kampinis	102,00	

Termostatinis elementas FTC grindiniam šildymui

FTC 10-50	013G5081	FTC temperatūrinės ribos 15 - 50C, grindinio šildymo sistemoms	119,00	
FTC 10-50	013G5080	FTC temperatūrinės ribos 37 - 70C, radiatorinio šildymo sistemoms	119,00	

PASTABA: FTC termostatinį elementą naudoti su RA-C, RA-G, RA-N ventiliais

RA-C ventiliai su išankstiniu nustatymu (srauto balansavimu)

RA-C 15	013G3094	Tiesus DN15/Kvs 1.20	69,00	
RA-C 20	013G3096	Tiesus DN20/Kvs 3.30	129,00	

Antgaliai RA-C ventiliams

	013G3183	DN15 kūginis antgalis (1 vnt.)	16,00	
	013G3184	DN15 antgalis, 3/4" veržlė (1 vnt.)	16,00	
	013G3185	DN20 kūginis antgalis (1 vnt.)	26,00	
	013G3186	DN20 antgalis, 1" veržlė (1 vnt.)	26,00	

FHM grindinio šildymo vandens temperatūros paruošimo mazgai

FHM-C7	088U0086	FHM-C7 mazgas, GRUNFOS Alpha2 15-60 siurblys, apsauga, balansavimas	2.890,00	
FHM-C8	088U0087	FHM-C8 mazgas, GRUNFOS Alpha2 15-60 siurblys	2.389,00	
FHM-C9	088U0088	FHM-C9 mazgas, GRUNFOS Alpha2 15-40 siurblys	2.330,00	
FHM-C1	088U0080	FHM-C1 mazgas, GRUNFOS Alpha+ 15-60 siurblys	1.669,00	
FHM-C5	088U0084	FHM-C5 mazgas, GRUNFOS UPS 15-40 siurblys	1.471,00	
FHM-C6	088U0085	FHM-C6 mazgas, GRUNFOS UPS 15-60 siurblys	1.488,00	

PASTABA: Jungimas į kolektorių Rp 1"

FHM-C priedai, atsarginės dalys

FH-TC	088U0302	Temperatūros reguliatorius, 15-50° C	462,00	
-------	----------	--------------------------------------	--------	--

Grandinio šildymo kolektoriai

Be srauto matuoklių

FHF-2	088U0502	1" kolektorius 2+2, 2 vnt.	173,00	
FHF-3	088U0503	1" kolektorius 3+3, 2 vnt.	248,00	
FHF-4	088U0504	1" kolektorius 4+4, 2 vnt.	335,00	
FHF-5	088U0505	1" kolektorius 5+5, 2 vnt.	409,00	
FHF-6	088U0506	1" kolektorius 6+6, 2 vnt.	476,00	
FHF-7	088U0507	1" kolektorius 7+7, 2 vnt.	546,00	
FHF-8	088U0508	1" kolektorius 8+8, 2 vnt.	608,00	
FHF-9	088U0509	1" kolektorius 9+9, 2 vnt.	690,00	
FHF-10	088U0510	1" kolektorius 10+10, 2 vnt.	764,00	
FHF-11	088U0511	1" kolektorius 11+11, 2 vnt.	845,00	
FHF-12	088U0512	1" kolektorius 12+12, 2 vnt.	919,00	

Su srauto matuokliais

FHF-2F	088U0522	1" kolektorius 2+2, su srauto matuokliais, 2 vnt.	279,00	
--------	----------	---	--------	--

FHF-3F	088U0523	1" kolektorius 3+3, su srauto matuokliais, 2 vnt.	364,00	
FHF-4F	088U0524	1" kolektorius 4+4, su srauto matuokliais, 2 vnt.	472,00	
FHF-5F	088U0525	1" kolektorius 5+5, su srauto matuokliais, 2 vnt.	568,00	
FHF-6F	088U0526	1" kolektorius 6+6, su srauto matuokliais, 2 vnt.	661,00	
FHF-7F	088U0527	1" kolektorius 7+7, su srauto matuokliais, 2 vnt.	812,00	
FHF-8F	088U0528	1" kolektorius 8+8, su srauto matuokliais, 2 vnt.	862,00	
FHF-9F	088U0529	1" kolektorius 9+9, su srauto matuokliais, 2 vnt.	1149,00	
FHF-10F	088U0530	1" kolektorius 10+10, su srauto matuokliais, 2 vnt.	1281,00	
FHF-11F	088U0531	1" kolektorius 11+11, su srauto matuokliais, 2 vnt.	1409,00	
FHF-12F	088U0532	1" kolektorius 12+12, su srauto matuokliais, 2 vnt.	1542,00	

Priedai FHF kolektoriams				
FHF-EA	088U0580	Galinė sekcija su automatinio nuorintoju ir drenažu, 1 vnt.	49,00	
FHD-EM	088U0581	Galinė sekcija su rankiniu nuorintoju ir drenažu, 1 vnt.	38,00	
FHF-E	088U0582	1" aklės, 2 vnt.	11,00	
FHF-C	088U0583	Jungimo antgaliai 1" - 1", 2 vnt.	16,00	
FHF-R	088U0584	Jungimo reduktorius 1" - 3/4", 2 vnt.	12,00	
FHF-MB	088U0585	Laikikliai, 2 vnt.	28,00	
FHF-BV	088U0586	Rutuliniai ventiliai 1" su jungimo antgaliais, 2 vnt.	112,00	
FHD-T	088U0029	Termometras 0-60C, 1 vnt.	60,00	
FH-ST	088U0301	Apsauginis termostatas	179,00	
RA	013G7376	Pakaitinis ventilis FHF kolektoriui	28,00	
	013G7333	Pakaitinis ventilis CFD DN32 kolektoriui	56,00	

Terminės pavaros				
TWA-A	088H3110	Normaliai uždaryta, 24V, RA jungtis	87,00	
TWA-A	088H3111	Normaliai atidaryta, 24V, RA jungtis	87,00	
TWA-A	088H3112	Normaliai uždaryta, 220V, RA jungtis	87,00	
TWA-A	088H3113	Normaliai atidaryta, 220V, RA jungtis	87,00	
TWA-K	088H3140	Normaliai uždaryta, 24V, M30 x 1,5** jungtis	87,00	
TWA-K	088H3141	Normaliai atidaryta, 24V, M30 x 1,5** jungtis	87,00	
TWA-K	088H3142	Normaliai uždaryta, 220V, M30 x 1,5** jungtis	87,00	
TWA-K	088H3143	Normaliai atidaryta, 220V, M30 x 1,5** jungtis	87,00	
ABN-F	193B2001	Normaliai uždaryta, 230V	84,00	
ABN-F	193B2002	Normaliai uždaryta, 24V	84,00	
ABN-F	193B2003	Normaliai atidaryta, 230V	84,00	
ABN-F	193B2004	Normaliai atidaryta, 24V	84,00	
VA26	193B2017	GIACOMINI jungtis ABN-F pavarai	22,00	
VA16	193B2027	HERZ jungtis ABN-F pavarai	22,00	

KAMBARIO TERMOSTATAI

Elektromechaninis patalpos termostatas RMT (8-30 °C)				
RMT-230	087N1110	230V , 10(4) A, termostatu jungiama grandinės fazė	102,00	

Elektroninis patalpos termostatas RET-B su displėjumi temperatūrai rodyti (5-30 °C)				
RET-B	087N7251	Reguliuojama įtampa 10-230V, srovė 3 (1) A	246,00	

Programuojami patalpos termostatai, 24 valandos, baterijų energija				
TP4000	087N7919	24 valandų programuojamas patalpos termostatas (5-30 °C)	141,00	

Programuojami patalpos termostatai, 24 valandos ir 5 dienos/2 dienos, baterijų energija				
TP5001	087N791002	24 valandų laikrodis, savaitės/savaitgalio programuojamas patalpos termostatas (5-30 °C)	151,00	
TP5001A*	087N791102	Kaip TP5001, su galimybe prijungti distanciniu temp. jutiklį	296,00	

* Distancinis temp. jutiklis užsakomas atskirai

Programuojami patalpos termostatai, 24 valandos ir 5 dienos/2 dienos, pagrindinė 230V srovė				
TP5001M	087N791702	24 valandų laikrodis, savaitės/savaitgalio programuojamas patalpos termostatas (5-30 °C)	349,00	
TP5001MA*	087N791802	Kaip TP5001M, su galimybe prijungti distanciniu temp. jutiklį	362,00	

* Distancinis temp. jutiklis užsakomas atskirai

Programuojami patalpos termostatai, 7 dienos, baterijų energija				
TP7000	087N7400	7 dienos arba 5 dienos/2 dienos programuojamas patalpos termostatas. Temp. ribos 5-30 °C	362,00	
TP7000A*	087N7401	Kaip TP7000A, su galimybe prijungti distanciniu temp. jutiklį	461,00	

* Distancinis temp. jutiklis užsakomas atskirai

Programuojami patalpos termostatai, 7 dienos, pagrindinė srovė 230 V				
TP7000M	087N7408	7 dienos arba 5 dienos/2 dienos programuojamas patalpos termostatas. Temp. ribos 5-30 °C	461,00	
TP7000MA*	087N7409	Kaip TP7000MA, su galimybe prijungti distanciniu temp. jutiklį	493,00	
* Distancinis temp. jutiklis užsakomas atskirai				

Distanciniai temperatūros jutikliai TP5001A, TP7000A termostatams				
TS2	087N6811	Distancinis temperatūros jutiklis	47,00	
TS3	087N6784	Grindų jutiklis	116,00	

Programuojami termostatai, 24 valandos ir 5 dienos/2 dienos, AA baterijos, perdavimas radio bangomis				
TP5001-RF,RX-1	087N791402	24 valandų laikrodis, savaitės/savaitgalio programuojamas patalpos termostatas su radijo bangų dažnio perdavimu ir vieno kanalo signalo priėmėju	435,00	
TP7000-RF,RX-1	087N7418	24 valandų laikrodis, 7 arba 5/2 dienų programuojamas patalpos termostatas su radijo bangų dažnio perdavimu ir vieno kanalo signalo priėmėju	848,00	
TP4000-RF,RX-1	087N7921	24 valandų programuojamas patalpos termostatas su radijo bangų dažnio perdavimu ir vieno kanalo signalo priėmėju	413,00	
RET B-RF	087N7270	Patalpos termostatas su displėjumi temperatūrai rodyti (5-30 °C) su radijo bangų dažnio perdavimu	276,00	
TP4000-RF	087N7920	24 valandų laikrodis, 7 arba 5/2 dienų programuojamas patalpos termostatas su radijo bangų dažnio perdavimu	207,00	
TP5001-RF	087N791202	24 valandų laikrodis, savaitės/savaitgalio programuojamas patalpos termostatas su radijo bangų dažnio perdavimu	369,00	
TP7000-RF	087N7410	24 valandų laikrodis, 7 arba 5/2 dienos programuojamas patalpos termostatas su radijo bangų dažnio perdavimu	480,00	
RX-1	087N7476	Vieno kanalo signalo priėmėjas	369,00	
RX-2	087N7477	Dviejų kanalų signalo priėmėjas	421,00	
RX-3	087N7478	Trijų kanalų signalo priėmėjas	474,00	
	087N7107	Laikiklis TP termostatams	11,00	

SH-E01 saulės kolektoriaus reguliatorius				
SH-E01	088H2001	Regulatorius su 2 temp. jutikliais	528,00	
SH-E01	088H2000	Regulatorius be temp. jutiklių	370,00	

AT vamzdžio paviršiaus termostatas				
AT	041E0000	AT termostatas, temp. ribos 30-90 °C	75,00	

VENTILIATORINIŲ KONVEKTORIŲ BEI ŠALDOMŲ LUBŲ VALDYMAS

Elektroniniai ventiliatorinių konvektorių termostatai				
RET230-CO2	087N7022	230V, 3(1)A, šildymo/šaldymo termostatas sistemoms su šild./šald. jungikliu ir sistema įjungta/sistema išjungta jungikliu	211,00	
RET230-CO3	087N7032	230V, 3(1)A, šildymo/šaldymo termostatas sistemoms su šild./sistema išjungta/šald. jungikliu ir ventiliatoriaus trijų greičių parinkimo jungikliu	197,00	
RET230-C3	087N7023	230V, 3(1)A, šaldymo termostatas su sistema įjungta/ventiliatoriaus auto/sistema išjungta jungikliu ir ventiliatoriaus trijų greičių parinkimo jungikliu	211,00	

Elektroniniai ventiliatorinių konvektorių termostatai				
RESH HC2	193B0913	Šildymo/šaldymo termostatas, dvivamzdė sistema, trys ventiliatoriaus greičiai, su LCD ekranu, 230V/50Hz.	195,00	
RESH HC4	193B0914	Šildymo/šaldymo termostatas, keturvamzdė sistema, trys ventiliatoriaus greičiai, su LCD ekranu, 230V/50Hz.	205,00	

Elektroniniai programuojami ventiliatorinių konvektorių termostatai				
HC 6113-3	087N7057	7 dienos, 5/2 dienos, 220V/50Hz*, tem. ribos 5-30 °C programuojamas patalpos termostatas, šildymui/šaldymui su trijų ventiliatoriaus greičių jungikliu.	368,00	
HCS 6103-3	087N7064	7 dienos, 5/2 dienos, 220V/50Hz*, tem. ribos 5-30 °C	451,00	

		programuojamas patalpos termostatas, šildymui arba šaldymui su trijų ventiliatoriaus greičių jungikliu.		
HCT6113	087N759326	7 dienos, 5/2 dienos, 220V/50Hz*, tem. ribos 5-30 °C programuojamas patalpos termostatas, šildymui/ šaldymui su trijų ventiliatoriaus greičių jungikliu, laisvi kontaktai šildymui	478,00	